

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1521
от 09.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

М.В. Буланов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 298

1. **Наименование продукции:** Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная «WG-Weleforce».
2. **Организация-изготовитель:** ООО «Велесгард», 214020 Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Шевченко, 79.
3. **Получатель заключения:** ООО «Велесгард», 214020 Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Шевченко, 79.
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 2312-008-82867194-2013 «Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная «WG-Weleforce»»;
 - Протокол лабораторных исследований Лабораторного центра ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21PK75) № 10043-5 от 04.04.2018 г.
5. **Область применения продукции:** для применения при антикоррозионной защите поверхностей стальных и бетонных конструкций, используемых в тяжелых климатических условиях, в зонах ледовых воздействий, а также подвергаемых механическим нагрузкам и химическому воздействию, в том числе применяемых при строительстве мостов, резервуаров, сосудов высокого давления, резервуаров для сточных вод и различных титанов, гидроэнергетического оборудования, трубопроводов, оборудования для очистки сточных вод, оборудования и конструкций нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов, морских портов и морских платформ, при строительстве железнодорожных строений и подвижных составов, речных и морских судов, в том числе для защиты от коррозии металлических конструкций и емкостей, контактирующих с питьевой водой.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- Водные вытяжки из образца ЛКМ, нанесенного на стеклянную пластину и высушенную в соответствии с инструкцией по применению (при использовании в питьевом водоснабжении):
 - запах – не более 2 баллов;
 - привкус - не более 2 баллов;
 - цветность - не более 20 градусов;
 - мутность - не более 2,6 (3,5) ЕМФ (единицы мутности по формазину) и не более 1,5 (2) мг/л (по коалину);
- Санитарно - химические миграционные показатели в воздух, мг/м³, не более:
Формальдегид - 0,01; Ксилол - 0,1; Эпихлоргидрин – 0,04;
- Острая токсичность при введении в желудок вытяжек из ЛКМ - отсутствие клинических признаков интоксикации;
- Резорбтивное действие через кожу (б. мышцы) – не выявлено;
- Раздражающее действие модельных сред, контактирующих с ЛКМ (вытяжки), в рекомендуемом режиме применения:
 - на кожные покровы – 0 баллов;
 - на слизистые – 0 баллов;
- Сенсибилизирующее действие – не выявлено;

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, заявленная продукция - Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная «WG-Weleforce», предназначенная для применения при антикоррозионной защите поверхностей стальных и бетонных конструкций, используемых в тяжелых климатических условиях, в зонах ледовых воздействий, а также подвергаемых механическим нагрузкам и химическому воздействию, в том числе применяемых при строительстве мостов, резервуаров, сосудов высокого давления, резервуаров для сточных вод и различных титанов, гидроэнергетического оборудования, трубопроводов, оборудования для очистки сточных вод, оборудования и конструкций нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов, морских портов и морских платформ, при строительстве железнодорожных строений и подвижных составов, речных и морских судов, в том числе для защиты от коррозии металлических конструкций и емкостей, контактирующих с питьевой водой, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (раздел 5).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции - в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.», действующей нормативной документацией, ТУ 2312-008-82867194-2013 Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная «WG-Weleforce».

Эксперт - врач ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области"

А.А. Брыченков